

## 穂別産アンモナイト目録

### The list of ammonites in Hobetsu

櫻井 和彦

Kazuhiko SAKURAI

むかわ町立穂別博物館 (旧 穂別町立博物館), 北海道勇払郡むかわ町穂別 80-6

Hobetsu Museum; 80-6, Hobetsu, Mukawa-cho, Yufutsu-gun, Hokkaido, 054-0211 Japan

#### Abstract

This is a list of ammonites found from Hobetsu area in Hokkaido, Japan. It is based on specimens in Hobetsu Museum, informations from collectors in Hobetsu, some literatures about ammonite, and collections in National Science Museum and Mikasa City Museum. It shows there are four suborders, eight superfamilies, nineteen families and seventy-three genera of ammonites in Hobetsu. The number of species is not definite, however not less than one hundred twenty.

#### Key words- ammonite, Hobetsu

(2007 年 2 月 28 日受付)

#### I はじめに

本論は、博物館普及事業である第 8 回マイ・ミュージアム「穂別のアンモナイト」(2005 年度)に合わせて整理した成果をまとめたものである。

むかわ町穂別地区には、北海道中軸部に分布する白亜紀の海成層である蝦夷累層群が露出する。このため、町内からは、長頸竜やモササウルス、ウミガメなどの海生爬虫類化石 (Hirayama and Chitoku, 1996; Nakaya, 1989; 鈴木, 1985 など) のほか、アンモナイトを始めとする軟体動物化石を多産する。

当館には町内で産出したアンモナイト化石が多数収蔵され、展示や研究などに活用されている。また、外部の研究者や愛好家などにより、さまざまな形で産出が報告されている。

前述の展示では、穂別でこれまでにどのような種類のアンモナイトが見つまっているのかを明らかにすることを目指し、当館の収蔵資料の整理、町内協力者からの聞き取り、文献等による調査を実施した。今回はその成果を報告する。

ただし、研究者による同定および詳細な研究がなされている標本は、全体のごく一部である。この目録は予報として捉えて頂ければ幸いである。

なお、末尾には、当館の収蔵資料の一覧を添付した。調査・研究はもちろん、各方面にて活用頂ければ幸いである。

#### II 調査方法

穂別産アンモナイトについては、下記の方法で調査を実施した。

##### 1. 博物館収蔵資料

当館には、町内で採集された標本を中心に、多数のアンモナイト化石が保管されている。剖出作業が終わった後、主な標本、詳細な研究がなされた標本は、当館の登録資料番号 (自然史系登録資料番号: HMG) が個別に付けられる。その個数は 556 点で、当館の所蔵する自然史系登録資料 (地質・古生物) の総数 1,398 点の約 4 割を占める。(2007 年 2 月現在)。なお、中生代・新生代をまとめた軟体動物化石の収蔵資料数は 1,120 点で、全体の 8 割を超える。

自然史系登録資料のうち、脊椎動物化石については、鈴木 (1984)、地徳 (1990)、櫻井 (2005) などにより、ある程度の整理がされてきた。一方、アンモナイトを含めて軟体動物化石については、穂別町立博物館 (1986) にて整理された後は、積極的になされてはいない。

今回は、当館で所蔵するアンモナイト化石 (登録資料) についての一覧も掲載する。なお、この一覧は登録されている標本に限られ、これ以外にも相当数のアンモナイト化石が登録や剖出を待っている状況である。

##### 2. 穂別産アンモナイトの研究 (当館研究報告)

穂別産アンモナイトに関する研究は多方面にて公表されているが、特に当館の研究報告に掲載された論文は下記の通りである。(発表年順、掲載誌は穂別町立博物

## 館研究報告)

- MATSUMOTO Tatsuro, 1989, A gigantic ammonite from Hobetsu, Hokkaido (Studies of Cretaceous Ammonites from Hokkaido-LXIV) no.5, p.1-11, pl.1-2.
- 松本達郎・野田雅之・利光誠一, 1989, 穂別町立博物館の巨大アンモナイト-その産出記録と層位. 第5号, p. 13-25, pl. 1-2.
- MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi, 1991, A find of a Cenomanian ammonite from Tomiuchi, Hobetsu district, Hokkaido. no.7, p.1-8, pl.1-2.
- MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi, 1992, On a leading ammonite species *Pachydiscus kobayashii* from the Hobetsu district, Hokkaido (Study of the Cretaceous ammonites from Hokkaido-LXXII). no.8, p.1-16, pl.1-3.
- 松本達郎・野田雅之・蟹江康光・吉川幸叙・利光誠一・米谷盛壽郎・花方聡, 1994, 北海道穂別地域におけるセノマニアン・チュロニアン推移部の層序. 第10号, p. 1-25, pl. 1-10.
- 松本達郎・利光誠一, 1995, 北海道穂別地域産 *Gaudryceras venustum* Matsumoto の再研究 (北海道白亜紀アンモナイトの研究-75). 第11号, p. 1-16, pl. 1-8.
- MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi, 1996, A phylloceratid ammonite species from the Maastrichtian of the Hobetsu district, Hokkaido. (Studies of the Cretaceous ammonites from Hokkaido-LXXVIII. no.12, 1-8.

## 3. 町内協力者からの聞き取り

町内には、個人的にアンモナイト化石を調査している人々が何人もいる。彼らの中には当館の建設以前から独自の調査を続けている者もあり、情報も相当量に蓄積されている。今回の調査にあたっては彼らの知識が必要と考え、協力を依頼した。その氏名をここに記す(順不同)。本論中では、原則として名字で表記する。

荒木 新太郎 (博物館協力会会長)  
 笠巻 袈裟男  
 堀田 良幸 (堀田良と表記)  
 堀田 直幸 (堀田直と表記)  
 阿部 利春  
 菅原 昭二  
 長岡 晴道

以上、町内在住の計7名から情報を提供頂いた。

## 4. 文献等による確認

穂別町(現・むかわ町)は、アンモナイトが産出することで古くから有名であり、穂別産アンモナイトはさまざまな文献で紹介されている。今回は下記の文献から、産地が穂別地区と記されている標本を抽出した。

- 福岡幸一, 2000, 北海道アンモナイト博物館. 北海道新聞社.
- 三笠市立博物館, 1988, アンモナイト化石写真集
- 松本達郎, 1978, 日本化石集 50 日本のアンモナイト7. 築地書館.
- 松本達郎, 1979, 日本化石集 51 日本のアンモナイト8. 築地書館.
- 松本達郎, 1981, 日本化石集 52 日本のアンモナイト9. 築地書館.
- 三笠市立博物館, 1988, アンモナイト化石写真集. 三笠市立博物館.
- 二本木光利, 1987, 私のアンモナイト物語・録. 北海道古生物研究クラブ.
- 横井隆幸, 1989, 北海道のアンモナイト. 西濃印刷株式会社.

また、三笠市立博物館(北海道三笠市)には道内各地のアンモナイト化石が保管・展示されている。さらに国立科学博物館(東京都)には、道内を中心に精力的にアンモナイトを調査していた川下 由太郎(故人)の貴重なコレクションが保管されている。そのため、この2館の研究者に協力を要請し、穂別産標本について情報を得た。

## 5. 展示会について

調査結果は、第8回マイ・ミュージアム「穂別のアンモナイト」として公開した。概要は以下の通り。  
 会期: 2005年4月29日(金・祝)~5月22日(日)  
 会場: 博物館 特別展示室  
 展示資料数: 225点  
 見学者数: 3,238人

※「マイ・ミュージアム」: 「町民一人一人に『自分たち町民の博物館』として親しみを持ち、博物館を利用してもらいたい」という趣旨で、町民が自分で作ったものや、コレクション等を持ちより、また当館で所持している資料を公開し、お互いに見て楽しむ活動にする、という展示で、特別展(ここ数年は夏と秋に開催)の合間に開催されている。

## Ⅲ 調査結果

調査結果を以下に記す。

分類については、Toshimitsu and Hirano (2000) に従った。

産出した種などの説明の末尾にある( )は、情報源を示す。略称は次の通り。

収蔵資料: 当館の収蔵資料

川下 coll.: 川下由太郎コレクション(国立科学博物館所蔵)

三笠博(年なし): 三笠市立博物館による回答

その他、町内協力者、文献は前述の通り。ただし、文献等による調査結果については、当館の収蔵資料および町内協力者による情報と重複するものについては省いてある。

結果として、4 亜目・8 超科・19 科・73 属が確認できた。種については確定できていない標本もあるので明確には示せないが、少なくとも 120 種を超えるものと思われる。

1. **Suborder Phylloceratina** 1 超科 1 科 2 属

1-1 Superfamily Phyllocerataceae 1 科 2 属

(1) Family Phylloceratidae 1 亜科 2 属

Subfamily Phylloceratinae 2 属

*Phyllopachyceras* : *P. ezoense* など (収蔵資料, 長岡)

*Phylloceras* : *P. (Hypophylloceras) hetonaiense* (三笠博, 川下 coll.)

*P. (Neophylloceras) ramosum*, *P. (N.) subramosum*,

*P. (N.) hetonaiense* など (収蔵資料, 堀田直, 阿部)

2. **Suborder Lytoceratina** 1 超科 2 科 5 属

2-1 Superfamily Tetragonitaceae 2 科 5 属

(1) Family Gaudryceratidae 3 属

*Anagaudryceras* : *A. limatum* など (収蔵資料, 菅原)

*Gaudryceras* : *G. denseplicatum*, *G. intermedium*,

*G. tenuiliratum*, *G. striatum*, *G. venustum*, *G. izumiense* など (収蔵資料, 荒木, 堀田良, 堀田直, 阿部, 長岡)

*Zelandites* : *Z. japonicum* など (収蔵資料, 堀田良)

(2) Family Tetragonitidae 1 亜科 2 属

Subfamily Tetragonitinae 2 属

*Tetragonites* : *T. epigonum*, *T. popetensis*, *T. terminus*

など (収蔵資料, 荒木, 堀田良, 長岡, 川下 coll.)

*Parajaubertella* : *P. kawakitana*, *P. imlayi* (収蔵資料, 三笠博)

3. **Suborder Ammonitina** 3 超科 8 科 41 属

3-1 Superfamily Desmocerataceae 3 科 21 属

(1) Family Desmoceratidae 3 亜科 11 属

Subfamily Puzosinae 7 属

*Puzosia* (長岡, 福岡 2000)

*Mesopuzosia* : *M. pacifica* など (収蔵資料, 堀田良, 堀田直).

*Pachydesmoceras* : *P. denisonianum*, *P. pachydiscoide* など (収蔵資料, 堀田良)

*Jimboiceras* : *J. planulatiforme* など (収蔵資料, 堀田直)

*Parapuzosia* (長岡)

*Austiniceras* : *A. nipponicum* など (収蔵資料, Matsumoto and Toshimitsu 1991)

*Kitchinites* : *K. (Neopuzosia) ishikawai*, *K. (N.) japonicum* など (収蔵資料)

Subfamily Desmoceratinae 3 属

*Desmoceras* : *D. (D.) kossmati*, *D. (Pseudouhligella) japonicum*, *D. (P.) ezoanum* など (収蔵資料, 三笠博).

*Damesites* : *D. damesi*, *D. semicostatus*, *D. sugata*,

*D. hetonaiensis* など (収蔵資料, 笠巻, 堀田良,

堀田直, 長岡)

*Desmophyllites* : *D. diphyloides* など (収蔵資料, 荒木)

Subfamily Hauericeratinae 1 属

*Hauericeras* : *H. (Gardeniceras) angustum* など (収蔵資料, 笠巻, 菅原, 堀田直, 松本 1981)

(2) Family Kossmaticeratidae 2 亜科 4 属

Subfamily Marshallitinae 3 属

*Marshallites* (収蔵資料, 堀田良, 長岡)

*Eomadarasites* : *E. subnippocus* (福岡 2000)

*Wellmanites* : *W. japonicus* など (長岡, 松本ほか 1994, 福岡 2000)

Subfamily Kossmaticeratinae 1 属

*Yokoyamaoceras* (収蔵資料)

(3) Family Pachydiscidae 6 属

*Canadoceras* (三笠市立博物館 1988)

*Patagiosites* : *P. compressus* など (収蔵資料, 荒木, 笠巻, 阿部, 菅原)

*Menuites* : *M. japonicum*, *M. pusillus* など (収蔵資料, 堀田良, 堀田直, 菅原).

*Anapachydiscus* : *A. naumani* など (収蔵資料)

*Eupachydiscus* : *E. haradai* など (収蔵資料, 笠巻, 堀田良, 堀田直, 菅原, 長岡).

*Pachydiscus* : *P. (Pachydiscus) kobayashii*,

*P. (Neodesmoceras) gracilis*, *P. (N.) japonicus* など (収蔵資料, 長岡)

3-2 Superfamily Hoplitidae 1 科 1 属

(1) Family Placenticeratidae 1 属

*Placenticeras* (長岡, 川下 coll.)

3-3 Superfamily Acanthocerataceae 4 科 19 属

(1) Family Flickiidae 1 亜科 1 属

Subfamily Flickiinae 1 属

*Ficheuria* (長岡)

(2) Family Acanthoceratidae 3 亜科 9 属

Subfamily Mantelliceratinae 3 属

*Mantelliceras* : *M. couloni* など (収蔵資料, 長岡)

*Graysonites* (堀田良)

*Sharpeiceras* : *S. mocanbiquense*, *S. schlueteri* など (堀田良, 福岡 2000)

Subfamily Acanthoceratinae 2 属

*Cunningtoniceras* (収蔵資料, 堀田良)

*Calycoceras* (収蔵資料, 堀田良)

Subfamily Euomphaloceratinae 4 属

*Pseudaspidoceras* (収蔵資料)

*Romaniceras* : *R. deverioide*, *R. yezoense* など (収蔵資料, 荒木, 松本 1978)

*Yubariceras* : *Y. yubarence*, *Y. japonicum*,

*Y. pseudomphalum* など (収蔵資料, 堀田良, 堀田直, 長岡)

*Shuparoceras* : *Romaniceras (Shuparoceras) abei* (福岡 2000)

(3) Family Pseudotissotiidae 1 亜科 1 属

Subfamily Hourcquiinae 1 属  
*Hourquia* : *H. kawashitai* (堀田良)  
 (4) Family Collignoniceratidae 4 亜科 8 属  
 Subfamily Collignoniceratinae 2 属  
*Lymaniceras* (収蔵資料)  
*Collignoniceras* (収蔵資料)  
 Subfamily Barroisiceratinae 1 属  
*Forresteria* (堀田良)  
 Subfamily Peroniceratinae 1 属  
*Peroniceras* : *P. latum* など (堀田良, 松本 1979, 福岡 2000)  
 Subfamily Texanitinae 4 属  
*Protexanites* : *P. (Anatexanites) nomii* など (収蔵資料, 福岡 2000)  
*Texanites* (収蔵資料, 荒木, 堀田良, 堀田直, 長岡)  
*Plesiotexanites* : *P. sanusibeensis* (福岡 2000)  
*Australiella* (収蔵資料)

4. Suborder Ancyloceratina 3 超科 8 科 25 属  
 4-1 Superfamily Turrilitaceae 6 科 22 属  
 (1) Family Anisoceratidae 1 属  
*Allocrioceras* (堀田良, 長岡)  
 (2) Family Hamitidae 1 属  
*Hamites* (福岡 2000)  
 (3) Family Turrilitidae 3 属  
*Mariella* : *M. lewesiensis* など (堀田良, 福岡 2000, 三笠市立博物館 1988)  
*Hypoturrilites* : *H. gravesianus*, *H. carcitanensis* など (三笠博, 福岡 2000)  
*Turrilites* (収蔵資料, 長岡)  
 (4) Family Nostoceratiade 6 属  
*Nostoceras* : *N. hetonaiense* など (収蔵資料, 笠巻, 堀田直, 阿部, 菅原)  
*Eubostrychoceras* : *E. japonicum*, *E. muramotoi* など (収蔵資料, 笠巻, 堀田良, 長岡).  
*Nipponites* (笠巻, 堀田良, 長岡)  
*Hyphantoceras* : *H. oshimai*, *H. orientale* など (収蔵資料, 笠巻, 堀田良, 堀田直)  
*Muramotoceras* : *M. yezoense*, *M. laxum* など (収蔵資料, 長岡, 福岡 2000)  
*Ainoceras* (菅原)  
 (5) Family Diplomoceratidae 2 亜科 9 属  
 Subfamily Diplomoceratinae 3 属  
*Scalarites* : *S. scalaris*, *S. mihoensis* など (収蔵資料, 福岡 2000, 二本木 1987)  
*Diplomoceras* : *D. notabile* など (収蔵資料, 堀田良, 阿部, 菅原)  
*Neocrinoceras* (収蔵資料)  
 Subfamily Polyptychoceratinae 6 属  
*Pseudoxybeloceras* (長岡)  
*Polyptychoceras* : *P. (P.) sp.*, *P. (Subptychoceras) sp.* (収蔵資料, 長岡)

*Heteroptychoceras* (堀田良)  
*Rhyoptychoceras* (堀田良)  
*Ryugasella* (収蔵資料)  
*Solenoceras* (収蔵資料, 堀田良)  
 (6) Family Baculitidae 2 属  
*Sciponoceras* : *S. intermedium* など (収蔵資料)  
*Baculites* : *B. rex* など (収蔵資料, 長岡)  
 4-2 Superfamily Scaphitaceae 1 科 2 属  
 (1) Family Scaphitidae 2 亜科 2 属  
 Subfamily Otoscaphitinae 1 属  
*Yezoites* : *Y. puerculus*, *Y. klamathensis* など (収蔵資料, 菅原, 長岡, 福岡 2000)  
 Subfamily Scaphitinae 1 属  
*Scaphites* : *S. pseudoaequalis*, *S. yokoyamai* など (収蔵資料, 菅原, 長岡, 川下 coll.)  
 4-3 Superfamily Douvilleicerataceae 1 科 1 属  
 (1) Family Douvilleiceratidae 1 亜科 1 属  
 Subfamily Douvilleiceratinae 1 属  
*Douvilleiceratas* (長岡)

以上, 4 亜目・8 超科・19 科・73 属

※注記

前述の通り, 分類は Toshimitsu and Hirano (2000) に従った。

1. シノニムについて

左が本論中で用いる属名。右が旧名。

*Tetragonites* ← *Epigonoceras*

*Yezoites* ← *Otoscaphtes*

2. 属名の表記について

左が本論中で用いる属名。右は Wright et. al. (1996) による表記。

*Phylloceras* (*Neophylloceras*)

: *Hypophylloceras* (*Neophylloceras*)

*Puzosia* : *Puzosia* (*Puzosia*)

*Mesopuzosia* : *Puzosia* (*Mesopuzosia*)

*Parapuzosia* : *Parapuzosia* (*Parapuzosia*)

*Austiniceras* : *Parapuzosia* (*Austiniceras*)

*Romaniceras* : *Romaniceras* (*Romaniceras*)

*Yubariceras* : *Romaniceras* (*Yubariceras*)

*Shuparoceras* : *Romaniceras* (*Shuparoceras*)

*Australiella* : *Menabites* (*Australiella*)

*Hamites* : *Hamites* (*Hamites*)

*Mariella* : *Mariella* (*Mariella*)

*Eubostrychoceras* : *Nostoceras* (*Eubostrychoceras*)

*Ainoceras* : *Jouaniceras* (*Ainoceras*)

まとめ

上記のように, これまで穂別地域から産出したアンモナイトとして, 4 亜目・8 超科・19 科・73 属が確認できた。種については, 少なくとも 120 種は超えるものと思われる。もちろん, 今回の調査では見落とした標本や情報も多数存在するであろう。北海道ではこれまでに

500種類を超えるアンモナイトが発見されている(重田, 2001)。当地域での新たな発見は、今後も大いに期待できる。そのためにも、町内外の研究者や愛好家・収集家との連携は不可欠と考える。

今回の成果はあくまでも現時点でのまとめであり、全般にわたる検証が必要である。本論が一つの足がかりとなり、当地域でのアンモナイト研究がさらに進展することを願うものである。

## 謝 辞

今回の調査をまとめることができたのは、何よりも前述の町内協力者、すなわち、荒木 新太郎、笠巻 袈裟男、堀田良幸、堀田直幸、阿部利春、菅原昭二、長岡晴道の各氏のおかげである。改めてここに記して謝意を表したい。

国立科学博物館が所蔵する川下コレクションについては重田康成研究員、三笠市立博物館の有する情報については加納 学研究員からそれぞれご教示を得た。また、当館の収蔵資料の一部については、重田研究員、両角芳郎館長(徳島県立博物館)の両氏よりご教示を頂き、本論で採用した分類体系については、栗原憲一研究員(三笠市立博物館)より御教示頂いた。

文献中の穂別産標本の確認については、当館に配属されている村上 隆生涯学習推進アドバイザーに協力頂いた。

化石採集などの野外調査では、穂別博物館協力会(会長:荒木 新太郎)や千歳化石会(会長:服部義幸)、そして前述の町内協力者の方々に日頃から大変お世話になっている。また、当館が所蔵する化石資料は、上記の方々のみならず、町内外の協力者の理解と好意の上に成り立っている。各人の氏名は、後掲する「穂別博物館所蔵アンモナイト目録」の中で個別に紹介するという形でご容赦願いたい。

故早川浩司博士(クレイド古生物学研究所)には、生前は直接に、現在も書物や論文を通して、アンモナイト全般について大変有益な教示を頂いている。

以上の方々に、心よりお礼を申し上げる次第である。

## 文 献

地徳 力, 1990: 穂別町立博物館所蔵の脊椎動物化石について. 穂別町立博物館研究報告, 6, p.25-35.  
 早川浩司, 2003: 北海道 化石が語るアンモナイト. 255pp. 北海道新聞社.  
 HIRAYAMA Ren and CHITOKU Tsutomu, 1996: Family Dermochelyidae (Superfamily Chelonioidea) from the Upper Cretaceous of North Japan. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S., No.184, p597-622.  
 穂別町立博物館, 1986: 穂別町立博物館収蔵資料目録 I 白亜系函淵層群産化石. 19pp.

福岡幸一, 2000: 北海道アンモナイト博物館. 280pp. 北海道新聞社.  
 櫻井和彦, 2005: 穂別町立博物館の所蔵する脊椎動物化石. 穂別町立博物館研究報告, 21, p.17-47.  
 重田康成(国立科学博物館編), 2001: 国立科学博物館叢書2 アンモナイト学 -絶滅生物の知・形・美. 155pp. 東海大学出版会.  
 鈴木 茂, 1984: 北海道穂別町産白亜紀爬虫類化石について(予報). 穂別町立博物館研究報告, 1, p.47-52.  
 NAKAYA Hideo, 1989: Upper Cretaceous Elasmosaurid (Reptilia, Plesiosauria) from Hobetsu, Hokkaido, Northern JAPAN. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S., p.96-116.  
 松本達郎, 1978: 日本化石集 50 日本のアンモナイト7. 築地書館.  
 松本達郎, 1979: 日本化石集 51 日本のアンモナイト8. 築地書館.  
 松本達郎, 1981: 日本化石集 52 日本のアンモナイト9. 築地書館.  
 MATSUMOTO Tatsuro, 1989: A gigantic ammonite from Hobetsu, Hokkaido (Studies of Cretaceous Ammonites from Hokkaido-LXIV) no.5, p.1-11, pl.1-2.  
 松本達郎・野田雅之・蟹江康光・吉川幸叙・利光誠一・米谷盛壽郎・花方聡, 1994: 北海道穂別地域におけるセノミアン・チュロニアン推移部の層序. 第10号, p.1-25, pl.1-10.  
 松本達郎・野田雅之・利光誠一, 1989: 穂別町立博物館の巨大アンモナイト-その産出記録と層位. 第5号, p.13-25, pl.1-2.  
 MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi: 1991: A find of a Cenomanian ammonite from Tomiuchi, Hobetsu district, Hokkaido. no.7, p.1-8, pl.1-2.  
 MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi: 1992: On a leading ammonite species *Pachydiscus kobayashii* from the Hobetsu district, Hokkaido (Study of the Cretaceous ammonites from Hokkaido-LXXII). no.8, p.1-16, pl.1-3.  
 松本達郎・利光誠一, 1995: 北海道穂別地域産 *Gaudryceras venustum* Matsumoto の再研究(北海道白亜紀アンモナイトの研究-75). 第11号, p.1-16, pl.1-8.  
 MATSUMOTO Tatsuro and TOSHIMITSU Seiichi, 1996: A phylloceratid ammonite species from the Maastrichtian of the Hobetsu district, Hokkaido. (Studies of the Cretaceous ammonites from Hokkaido-LXXVIII. no.12, 1-8.  
 三笠市立博物館, 1988: アンモナイト化石写真集. 61pp. 三笠市立博物館.  
 Moore, R. C. ed. 1964: Treatise on Invertebrate Paleontology, Part K. Mollusca 3. 519pp. Geol. Soc. Amer. Univ. Kansas Press.  
 二本木光利, 1987: 私のアンモナイト物語・録. 319pp. 北海道古生物研究クラブ.  
 徳島県立博物館, 2003: アンモナイトのすべて(企画展解説書). 47pp. 徳島県立博物館.  
 TOSHIMITSU Seiichi and HIRANO Hiromichi, 2000: Database of the Cretaceous ammonoids in Japan -stratigraphic distribution and bibliography-. Bulletin of the Geological Survey of Japan, vol. 51 (11). p.559-613.  
 横井隆幸, 1989: 北海道のアンモナイト. 150pp. 西濃印刷株式会社.  
 Wright, C. W., Callman, J. H. and Howarth, M. K., 1996: Treatise on Invertebrate Paleontology, Part L. Mollusca (Revised), Vol. 4: Cretaceous Ammonoidea. 362pp. Geol. Soc. Amer. Univ. Kansas Press.

櫻井和彦, 2007. 穂別産アンモナイト目録. むかわ町立穂別博物館研究報告, 22, 1-26.

Kazuhiko SAKURAI, 2007. The list of ammonites in Hobetsu. *The Bulletin of the Hobetsu Museum*, 22, 1-26.

(要 旨)

穂別でこれまでに発見されたアンモナイトの目録を示す。穂別博物館の収蔵資料, 町内協力者からの聞き取り, 国立科学博物館や三笠市立博物館の研究者の協力, その他文献などを参照した結果, 4 亜目・8 超科・19 科・73 属が確認できた。種については確定できていない標本もあるが, 少なくとも 120 種は超えるものと思われる。

今回の成果はあくまでも現時点でのまとめであり, 全般にわたる検証が必要である。本論が一つの足がかりとなり, 当地域でのアンモナイト研究がさらに進展することを願う。

【付 録】


付録として, 末尾に以下を掲載する。

付録 1 穂別博物館が所蔵するアンモナイト化石 (一部) の写真

付録 2 「穂別博物館所蔵アンモナイト目録」(含 オウムガイ類)

付録1 穂別博物館が所蔵するアンモナイト化石（一部）

（格子の間隔は5 cm）



1. HMG-388 *Neophylloceras hetonaiense*




2. HMG-1070 *Gaudryceras venustum*




3. HMG-560 *Zelandites* sp.



4. HMG-743 *Tetragonites* sp. cf. *T. Kitchini*



5. HMG-1009 *Parajaubertella imlayi*



6. HMG-545 *Mesopuzosia* sp.



7. HMG-344 *Pachydesmoceras pachydiscoide*



8. HMG-550 *Jimboiceras planulatiforme*



9. HMG-1011 *Austiniceras nipponicum*



10. HMG-539 *Kitchinites (Neopuzosia) ishikawai*




11. HMG-559 *Damesites sugata*



12. HMG-564 *Hauericeras (Gardeniceras) angustum*



13. HMG-562 *Yokoyamaoceras* sp.




14. HMG-630 *Menuites japonicum*




15. HMG-628 *Eupachydiscus haradai*




16. HMG-901 *Pachydiscus (Pachydiscus) kobayashii*  
(格子の間隔は5 cm)



17. HMG-740 *Mantelliceras* sp. cf. *M. couloni*




18. HMG-1014 *Cunningtoniceras* sp.




19. HMG-1017 *Calyoceras* (*Newboldiceras*) cf. *C. orientale*




20. HMG-1006 *Pseudapidoceras* cf. *P. flexuosum*




21. HMG-1166 *Yubariceras* sp.



22. HMG-635 *Texanites* sp. cf. *T. kawasakii*




23. HMG-1153 *Turrilites* sp.




24. HMG-182 *Eubostrioceras muramotoi*  
(格子の間隔は5cm)




25. HMG-632 *Hyphantoceras oshimai*



26. HMG-648 *Muramotoceras yezoense*




27. HMG-832 *Scalarites scalari*



28. HMG-1347 *Diplomoceras* sp.




29. HMG-1151 *Neocioceras* sp.



30. HMG-1156 *Polyptychoceras* sp.



31. HMG-133 *Solenoceras* sp.



32. HMG-1181 *Scaphites* sp.

(格子の間隔は5 cm)

## 付録2 穂別博物館収蔵アンモナイト目録 (含 オウムガイ類)

HMG: 穂別博物館登録番号 (自然史系資料)

採集者の名称は、採集 (寄贈) 当時のもの

分類については、Toshimitsu and Hirano (2000) に従った。Wright et. al. (1996) の表記との対比については、本文中の「Ⅲ 調査結果」の注記を参照のこと。

no. 登録番号 受入番号 資料名 産出地 産出層 採集 (寄贈) 者名 [備考]

## 1. Suborder Phylloceratina

## 1-1 Surperfamily Phyllocerataceae

## (1) Family Phylloceratidae

## Subfamily Phylloceratinae

*Phyllopachyceras*

HMG-223	1983-031	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-224	1983-031	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-575	1981-026	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・浅野 勝司・ 中條 太光
HMG-576	1981-026	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・浅野 勝司・ 中條 太光
HMG-577	1981-033	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太 郎・高橋 博志
HMG-578	1981-033	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太 郎・高橋 博志
HMG-579	1981-033	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太 郎・高橋 博志
HMG-580	1981-037	<i>Phyllopachyceras sp.</i>	穂別長和	カツラの沢	上部蝦夷層群	田所 隆・新谷 市蔵
HMG-581	1981-037	<i>Phyllopachyceras sp.</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆・新谷 市蔵
HMG-759	1994-175	<i>Phyllopachyceras sp.</i>	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団

*Phylloceras*

HMG-399	1994-146	<i>Phylloceras (Neophylloceras) ramosum</i>		産出地未詳	地層名未詳	寄贈者不明
HMG-400	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) ramosum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-401	1981-026	<i>Phylloceras (Neophylloceras) ramosum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・浅野 勝 司・中條 太光
HMG-402	1981-026	<i>Phylloceras (Neophylloceras) ramosum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・浅野 勝 司・中條 太光
HMG-152	1994-136	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別富内	トサノ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-163	1983-025	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別安住	幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-221	1983-031	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-389	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-390	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-391	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志

HMG-392	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-393	1981-033	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-394	1981-019	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-395	1981-034	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 菅原 康次
HMG-396	1981-036	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫
HMG-397	1981-032	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別長和 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・ 杉村 英二
HMG-398	1982-018	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-636	1982-018	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-756	1994-175	<i>Phylloceras (Neophylloceras) subramosum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-22	1982-192	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-23	1982-192	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-24	1982-192	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-25	1981-030	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-26	1982-036	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲北の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-27	1982-036	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-28	1982-036	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別富内 パンケルサノ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-144	1984-014	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別稲里 ソソシ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-146	1984-014	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別稲里 ソソシ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-260	1982-197	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別稲里 ソソシ沢	函淵層群	荒木 新太郎
HMG-261	1984-077	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-262	1984-077	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-263	1984-077	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-264	1984-077	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-265	1984-070	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別キウス 穂別川本流	函淵層群	鈴木 茂
HMG-266	1984-078	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘	函淵層群	鈴木 茂
HMG-267	1984-080	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲北沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-268	1984-080	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	穂別平丘 大曲北沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-388	1994-146	<i>Phylloceras (Neophylloceras) hetonaiense</i>	産出地未詳	地層名不明	寄贈者不明
HMG-928	1990-003	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp. cf. N. surya</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館 [Matsumoto and Toshimitu 1996]
HMG-929	1990-003	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp. cf. N. surya</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館・ 穂別町教育委員会 [Matsumoto and Toshimitu 1996]
HMG-930	1990-003	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp. cf. N. surya</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館・ 穂別町教育委員会 [Matsumoto and Toshimitu 1996]
HMG-931	1990-003	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp. cf. N. surya</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館・ 穂別町教育委員会 [Matsumoto and Toshimitu 1996]
HMG-757	1994-175	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp.</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-758	1994-175	<i>Phylloceras (Neophylloceras) sp.</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団

2. Suborder Lytoceratina

2-1 Superfamily Tetragonitaceae

(1) Family Gaudryceratidae

*Anagaudryceras*

HMG-162	1983-025	<i>Anagaudryceras limatum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-486	1982-018	<i>Anagaudryceras limatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-408	1981-019	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男・田所 隆・鈴木 茂
HMG-136	1994-132	<i>Anagaudryceras</i> sp. cf. <i>A.ryugasense</i>	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	菅原 康次
HMG-482	1981-033	<i>Anagaudryceras</i> sp. cf. <i>A.yokoyamai</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-483	1981-033	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-484	1981-033	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-485	1981-033	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂・荒木 新太郎・高橋 博志
HMG-487	1984-011	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・菅原 康次
HMG-1184	1994-004	<i>Anagaudryceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢	中部蝦夷層群	松本 達郎・利光 誠一

*Gaudryceras*

HMG-178	1983-025	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-179	1983-025	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-180	1983-025	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-181	1983-025	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-406	1981-005	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	穂別町教育委員会
HMG-411	1981-020	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-412	1981-020	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-414	1981-026	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-424	1994-150	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別 石油沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-445	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-446	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-447	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-448	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-449	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-451	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-452	1981-034	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-454	1981-036	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫
HMG-455	1981-036	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫
HMG-459	1981-037	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-461	1981-037	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-469	1981-066	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-470	1981-066	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-472	1982-018	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 穂別川 (ダム下流)	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-481	1984-049	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別長和 穂別川本流 (ダム上流)	中部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1162	1981-066	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1163	1981-066	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1164	1981-066	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂

HMG-450	1981-027	<i>Gaudryceras intermedium</i>	穂別長和	ヌタボマナイ沢支流	中部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-176	1983-025	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別安住	幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-177	1983-025	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別安住	幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-225	1983-031	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-226	1983-031	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-227	1983-031	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-403	1994-147	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	産出地未詳	地層名未詳	小石川	善吉
HMG-404	1994-148	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	産出地未詳	地層名未詳	穂別町教育委員会	
HMG-405	1994-149	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別地域	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男	
HMG-407	1981-019	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男・田所 隆・鈴木 茂
HMG-409	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂・浅野 勝司・中條 太光
HMG-410	1981-019	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男・田所 隆・鈴木 茂
HMG-413	1981-020	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男・荒木 新太郎・浅野 勝司
HMG-415	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-416	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-417	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-418	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-419	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-420	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-421	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-422	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-423	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-425	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-426	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-427	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和	桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-428	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-429	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-430	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-431	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-432	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-433	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別キウス	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-434	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-435	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-436	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-437	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-438	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-439	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-440	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-441	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-442	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-443	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-444	1981-033	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-453	1981-034	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-456	1981-036	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫
HMG-457	1981-036	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫
HMG-458	1981-036	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群	上村 充夫

穂別産アンモナイト目録

HMG-460	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-462	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-463	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-464	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-465	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-466	1981-037	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-467	1982-018	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-471	1982-018	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-473	1982-018	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-474	1983-027	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-475	1983-031	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-476	1983-034	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 上村の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-477	1983-051	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別稲里 ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-478	1984-011	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-479	1984-011	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-480	1984-027	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-744	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-745	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-746	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-747	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-748	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-749	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-750	1994-175	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-1139	1981-026	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-134	1982-029	<i>Gaudryceras striatum</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-135	1982-101	<i>Gaudryceras striatum</i>	穂別稲里 白樺の沢	函淵層群	高橋 博志
HMG-932	1990-003	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 函淵層群	穂別町立博物館	[Matsumoto and Toshimitsu 1995]
HMG-933	1990-003	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 函淵層群	穂別町立博物館	[Matsumoto and Toshimitsu 1995]
HMG-934	1990-003	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 函淵層群	穂別町立博物館	[Matsumoto and Toshimitsu 1995]
HMG-1060	1995-006	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 函淵層群	阿部 利春	[HMG-1070 の石膏模型]
HMG-1061	1995-006	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 函淵層群	阿部 利春	[HMG-1071 の石膏模型]
HMG-1070	2002-004	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 学習用地	函淵層群	阿部 利春 [Abe's coll. no.1 in Matsumoto and Toshimitsu 1995]
HMG-1071	1996-005	<i>Gaudryceras venustum</i>	穂別キウス 学習用地	函淵層群	阿部 利春 [Abe's coll. no.2 in Matsumoto and Toshimitsu 1995]
HMG-328	1994-139	<i>Gaudryceras</i> sp.	産出地未詳	函淵層群	採集・寄贈者不明
HMG-329	1984-098	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別平丘 普通林道平丘線	函淵層群	鈴木 茂
HMG-468	1981-066	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-751	1994-175	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-752	1994-175	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-753	1994-175	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-754	1994-175	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-755	1994-175	<i>Gaudryceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
<i>Zelandites</i>					
HMG-488	1983-034	<i>Zelandites</i> sp.	穂別稲里 上村の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-560	1982-027	<i>Zelandites</i> sp.	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	田中 岩男
HMG-935	1990-003	<i>Zelandites</i> sp.	穂別キウス 函淵層群	穂別町立博物館	

## (2)Family Tetragonitidae

## Subfamily Tetragonitinae

*Tetragonites* [シノニムにより, *Epigonicerias* より改名]

HMG-489	1981-019	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-490	1981-019	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-491	1981-020	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 白舟の沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-493	1981-033	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-494	1981-037	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-495	1981-037	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	田所 隆
HMG-496	1981-054	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 穂別川本流	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-498	1981-066	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-499	1981-066	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-504	1984-049	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 穂別川本流本流	中部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-760	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-761	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-762	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-763	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-764	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-765	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-766	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-767	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-768	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-769	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-770	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-771	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-772	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-773	1994-175	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-815	1981-034	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-816	1981-019	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-817	1982-018	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-818	1982-018	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-819	1983-026	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 スタポマナイ沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-820	1984-075	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 穂別川支流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-821	1984-075	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別長和 穂別川支流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-822	1994-177	<i>Tetragonites epigonus</i>	産出層未詳	上部蝦夷層群	長岡 晴道
HMG-823	1981-033	<i>Tetragonites epigonus</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-30	1982-032	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-31	1981-030	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-32	1982-036	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-33	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-34	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-35	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-36	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-37	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-38	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-39	1982-192	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-145	1984-014	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別稲里 ソソシ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-147	1984-014	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別稲里 ソソシ沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-255	1984-077	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-256	1984-077	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂

穂別産アンモナイト目録

HMG-257	1984-080	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲北沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-258	1984-080	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲北沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-259	1984-080	<i>Tetragonites popetense</i>	穂別平丘 大曲北沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-171	1983-025	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-172	1983-025	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-173	1983-025	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-174	1983-025	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-175	1983-025	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-492	1981-020	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別稲里 白舟の沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-497	1981-057	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別長和 穂別川本流本流	中部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-500	1982-018	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-501	1982-018	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-502	1982-018	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-503	1983-044	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	高橋 博志
HMG-743	1994-174	<i>Tetragonites</i> sp. cfr. <i>T. kitchini</i>	穂別富内 トサノ沢	上部蝦夷層群	松本 達郎 [Matsumoto and Toshimitsu 1991]
HMG-814	1994-176	<i>Tetragonites</i> sp.	産出地未詳	産出層未詳	寄贈者不明
HMG-824	1981-060	<i>Tetragonites</i> sp.	穂別長和 アバレ沢	産出層未詳	田中 岩男
<i>Parajaubertella</i>					
HMG-1009	1991-004	<i>Parajaubertella imlayi</i>	穂別稲里	穂別川ペンケワッカタンネナイ沢	中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]

### 3. Suborder Ammonitina

#### 3-1 Superfamily Desmocerataceae

##### (1) Family Desmoceratidae

##### Subfamily Puzosinae

*Mesopuzosia* [Wright et.al., 1996 では *Puzosia* (*Mesopuzosia*) ]

HMG-836	1983-050	<i>Mesopuzosia pacifica</i>	穂別長和	ヌタポマナイ沢	中部蝦夷層群	菅原 康次
HMG-540	1982-018	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-541	1982-018	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-542	1982-018	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-543	1981-019	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-544	1982-018	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-545	1982-197	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-547	1983-050	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別長和	ヌタポマナイ沢	中部蝦夷層群	菅原 康次
HMG-548	1994-155	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別長和	(詳細不明)	中部蝦夷層群?	菅原
HMG-622	1981-059	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別長和	ヌタポマナイ沢	中部蝦夷層群	石崎 正行
HMG-623	1982-133	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別長和	(詳細不明)	産出層不明	穂別町化石研究会
HMG-624	1982-133	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別地域	産出層不明	穂別町化石研究会	
HMG-810	1994-175	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-834	1982-018	<i>Mesopuzosia</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-546	1982-101	<i>Mesopuzosia indopacifica</i>	産出地未詳	産出層不明	高橋 博志	
HMG-549	1994-156	<i>Mesopuzosia</i> sp.	産出地未詳	産出層未詳	寄贈者不明	
HMG-833	1994-179	<i>Mesopuzosia</i> sp.	産出地未詳	産出層未詳	田所 隆	

*Pachydesmoceras*

- HMG-1020 1991-004 *Pachydesmoceras denisonianum* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]
- HMG-344 1994-141 *Pachydesmoceras pachydiscoide* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 斎藤 登 [Matsumoto 1989]
- HMG-1066 1998-097 *Pachydesmoceras pachydiscoide* 穂別長和 スタポマナイ川支流 中部蝦夷層群 穂別町立博物館・千歳化石会
- HMG-618 1985-042 *Pachydesmoceras* sp. 穂別稲里 中部蝦夷層群 中條 太光
- HMG-346 1988-019 *Pachydesmoceras* sp. cfr. *P. kossmati* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 松本 達郎
- HMG-1068 2001-028 *Pachydesmoceras?* 穂別長和 登川越しの沢 中部蝦夷層群 穂別町立博物館・博物館協力会
- HMG-1252 2002-016 *Pachydesmoceras?* 穂別長和 登川越しの沢 中部蝦夷層群 穂別町立博物館

*Jimboiceras*

- HMG-550 1981-019 *Jimboiceras planulatiforme* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男
- HMG-1142 1983-048 *Jimboiceras planulatitum* 穂別長和 穂別川本流 中部蝦夷層群 協力会化石部会
- HMG-1141 1983-048 *Jimboiceras* sp. 穂別長和 穂別川本流 中部蝦夷層群 協力会化石部会

*Austiniceras* [Wright et.al., 1996 では *Puzosia (Austiniceras)* ]

- HMG-1011 1991-004 *Austiniceras nipponicum* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]
- HMG-1012 1991-004 *Austiniceras* cf. *A. nipponicum* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]
- HMG-1013 1991-004 *Austiniceras* sp. 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎

*Kitchinites*

- HMG-222 1983-031 *Kitchinites (Neopuzosia) ishikawai* 穂別稲里 ソソシ沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂
- HMG-539 1982-018 *Kitchinites (Neopuzosia) ishikawai* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎
- HMG-835 1981-019 *Kitchinites (Neopuzosia) japonica* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男
- HMG-837 1982-178 *Kitchinites (Neopuzosia) japonica* 穂別稲里 日暮しの沢 上部蝦夷層群 笠巻 袈裟男
- HMG-838 1983-044 *Kitchinites (Neopuzosia) japonica* 産出地未詳 産出層未詳 高橋 博志
- HMG-151 1994-135 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別稲里 日暮しの沢 函淵層群 笠巻 袈裟男
- HMG-533 1981-019 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男
- HMG-534 1981-019 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男
- HMG-535 1981-036 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別稲里 穂別川本流 上部蝦夷層群 上村 充夫
- HMG-536 1981-036 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別 穂別川本流 上部蝦夷層群 上村 充夫
- HMG-537 1981-057 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別長和 穂別川本流 中部蝦夷層群 鈴木 茂
- HMG-538 1982-018 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎
- HMG-551 1981-056 *Kitchinites (Neopuzosia) sp.* 平取町 幌毛志 産出層未詳 鈴木 茂
- HMG-1157 1981-034 *Kitchinites* sp. 穂別稲里 穂別川本流 上部蝦夷層群 鈴木 茂

## Subfamily Desmocerotinae

*Desmoceras*

- HMG-741 1994-174 *Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum* 穂別富内 トサノ沢 上部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto and Toshimitsu 1991]
- HMG-742 1994-174 *Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum* 穂別富内 トサノ沢 上部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto and Toshimitsu 1991]
- HMG-1010 1991-004 *Desmoceras (Pseudouhligella) cf. D. (P.) japonicum compressior* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]
- HMG-633 1981-058 *Desmoceras (Pseudouhligella) ezoanum* 穂別稲里 マッカシマップ沢 中部蝦夷層群 鈴木 茂
- HMG-1025 1991-004 desmocerotid ammonite 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎

*Damesites*

HMG-1140	1981-026	<i>Damesites damesi</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-1134	1981-005	<i>Damesites damesi</i>	穂別稲里 シュッタノ沢	上部蝦夷層群?	穂別町教育委員会
HMG-556	1994-156	<i>Damesites damesi</i>	産出地未詳	産出層未詳	寄贈者不明
HMG-557	1994-157	<i>Damesites damesi</i>	三笠市 桂沢	上部蝦夷層群	寄贈者不明
HMG-555	1981-032	<i>Damesites semicostatus</i>	穂別長和 穂別川	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1132	1981-033	<i>Damesites semicostatus</i>	穂別キウス 穂別川	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-554	1994-156	<i>Damesites semicostatus</i>	産出地未詳	産出層未詳	寄贈者不明
HMG-558	1994-158	<i>Damesites semicostatus</i>	産出地未詳	産出層未詳	笠巻 袈裟男
HMG-1137	1981-033	<i>Damesites sugata</i>	穂別キウス 穂別川	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-153	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-186	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-187	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-188	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-189	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-190	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-191	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-192	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-193	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-194	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-195	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-196	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-197	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-198	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-199	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-200	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-201	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-202	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-203	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-204	1983-025	<i>Damesites sugata</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-220	1983-031	<i>Damesites sugata</i>	穂別稲里 ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-553	1983-034	<i>Damesites sugata</i>	穂別稲里 上村の沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-559	1981-063	<i>Damesites sugata</i>	穂別稲里 日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-1133	1981-020	<i>Damesites hetonaiense</i>	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-29	1981-017	<i>Damesites hetonaiensis</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-137	1981-017	<i>Damesites hetonaiensis</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-253	1984-077	<i>Damesites hetonaiensis</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-254	1984-077	<i>Damesites hetonaiensis</i>	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-781	1994-175	<i>Damesites</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-552	1994-156	<i>Damesites</i> sp.	産出地未詳	産出層未詳	寄贈者不明

*Desmophyllites*

HMG-269	1984-088	<i>Desmophyllites diphyloides</i>	穂別稲里 日暮しの沢	函淵層群	鈴木 茂
HMG-270	1981-010	<i>Desmophyllites diphyloides</i>	穂別稲里 日暮しの沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-271	1981-010	<i>Desmophyllites diphyloides</i>	穂別稲里 日暮しの沢	函淵層群	笠巻 袈裟男

Subfamily Hauericeratinae

*Hauericeras*

HMG-564	1981-033	<i>Hauericeras (Gardeniceras) angustum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-563	1981-033	<i>Hauericeras (Gardeniceras) angustum</i>	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂

## (2) Family Kossmaticeratinae

## Subfamily Marshallitinae

*Marshallites*HMG-1041 1994-004 *Marshallites* sp. 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群 松本 達郎

## Subfamily Kossmaticeratinae

*Yokoyamaoceras*

HMG-166 1983-025 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-167 1983-025 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-168 1983-025 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-169 1983-025 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-170 1983-025 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-561 1984-057 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別長和 ナラオマナイ沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-562 1984-057 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別長和 ナラオマナイ沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-1143 1982-118 *Yokoyamaoceras* sp. 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男

## (3) Family Pachydiscidae

*Patagiosites*

HMG-14 1983-051 *Patagiosites compressus* 穂別稲里 ソソシ沢 函淵層群 鈴木 茂  
 HMG-15 1982-192 *Patagiosites compressus* 穂別平丘 大曲の沢 函淵層群 鈴木 茂  
 HMG-16 1982-192 *Patagiosites compressus* 穂別平丘 大曲の沢 函淵層群 鈴木 茂  
 HMG-327 1983-007 *Patagiosites compressus* 穂別穂別 ペンケオビラルカ沢 函淵層群 菅原 昭二

*Menuites*

HMG-630 1994-163 *Menuites japonicum* 穂別稲里 穂別川 上部蝦夷層群 笠巻 袈裟男  
 HMG-1144 1984-047 *Menuites pusillus* 穂別安住 幌去沢支流 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-568 1982-018 *Menuites* sp. 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎  
 HMG-1145 1982-118 *Menuites* sp. 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男  
 HMG-1146 2004-076 *Menuites* sp. 産出地不祥 上部蝦夷層群 長岡 晴道

*Anapachydiscus*

HMG-565 1981-033 *Anapachydiscus naumani* 穂別稲里 穂別川本流 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-631 1983-060 *Anapachydiscus* sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 久野 隆史

*Eupachydiscus*

HMG-628 1981-049 *Eupachydiscus haradai* 穂別平丘 フカウシ沢 函淵層群 浅野 公司  
 HMG-629 1981-060 *Eupachydiscus haradai* 穂別稲里 シュッタの沢 上部蝦夷層群 田中 岩男  
 HMG-637 1981-010 *Eupachydiscus haradai* 穂別稲里 日暮しの沢 上部蝦夷層群 笠巻 袈裟男  
 HMG-811 1982-118 *Eupachydiscus haradai* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 笠巻 袈裟男  
 HMG-812 1983-044 *Eupachydiscus haradai* 穂別稲里 穂別川本流 上部蝦夷層群 高橋 博志  
 HMG-813 1984-075 *Eupachydiscus haradai* 穂別長和 穂別川支流 上部蝦夷層群 鈴木 茂  
 HMG-566 1994-159 *Eupachydiscus* sp. 穂別稲里 日暮しの沢 上部蝦夷層群 笠巻 袈裟男  
 HMG-567 1981-026 *Eupachydiscus* sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 浅野 勝司  
 HMG-620 1985-042 *Eupachydiscus* sp. 穂別キウス 上部蝦夷層群 中條 太光  
 HMG-625 1994-156 *Eupachydiscus* sp. 穂別長和 (詳細不明) 地層名不明 寄贈者不明  
 HMG-776 1994-175 *Eupachydiscus* sp. 穂別長和 シサヌシュベ川 上部蝦夷層群 首長竜化石発掘調査団  
 HMG-777 1994-175 *Eupachydiscus* sp. 穂別長和 シサヌシュベ川 上部蝦夷層群 首長竜化石発掘調査団  
 HMG-839 1982-136 *Eupachydiscus* sp. 穂別稲里 穂別川 上部蝦夷層群? 笠巻 袈裟男  
 HMG-840 1981-060 *Eupachydiscus* sp. 穂別稲里 シュッタの沢 函淵層群? 田中 岩男  
 HMG-841 1981-034 *Eupachydiscus* sp. 穂別キウス 函淵層群? 鈴木 茂  
 HMG-842 1981-037 *Eupachydiscus* sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 田所 隆  
 HMG-843 1982-029 *Eupachydiscus* sp. 穂別平丘 大曲の沢 函淵層群 鈴木 茂  
 HMG-844 1981-011 *Eupachydiscus* sp. 穂別茂別 穂別川 函淵層群? 笠巻 袈裟男  
 HMG-1058 1994-202 *Eupachydiscus* sp. 穂別富内 トサノ沢 上部蝦夷層群 柴内 五男

HMG-1388	1991-006	<i>Eupachydiscus</i> sp.	穂別地域	蝦夷累層群	川下 由太郎
<i>Pachydiscus</i>					
HMG-901	1990-003	<i>Pachydiscus (Pachydiscus) kobayashii</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
[Matsumoto and Toshimitsu 1992]					
HMG-902	1990-003	<i>Pachydiscus (Pachydiscus) kobayashii</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
[Matsumoto and Toshimitsu 1992]					
HMG-40	1983-032	<i>Pachydiscus (Pachydiscus) sp.</i>	穂別稲里	白舟の沢	函淵層群 鈴木 茂
HMG-903	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-904	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-905	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-906	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-907	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-908	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-909	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-910	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-911	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-912	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-913	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-914	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-915	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-916	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-917	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-918	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-919	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-920	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-921	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-927	1990-003	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) gracilis</i>	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-42	1982-200	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus</i>	穂別富内	パンケルサノ沢	函淵層群 鈴木 茂
HMG-140	1982-192	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus</i>	穂別富内	パンケルサノ沢	函淵層群 鈴木 茂
HMG-272	1984-019	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus</i>	穂別稲里	白舟の沢	函淵層群 鈴木 茂
HMG-621	1985-042	<i>Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus</i>	穂別キウス	上部蝦夷層群	中條 太光
HMG-619	1985-001	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別稲里	上部蝦夷層群	上村 秀美
HMG-626	1988-006	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別地域	産出層未詳	中條 太光
HMG-922	1990-003	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-923	1990-003	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-924	1990-003	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-925	1990-003	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-936	1990-003	<i>Pachydiscus</i> sp.	穂別キウス	函淵層群	穂別町立博物館
HMG-1091	2002-051	<i>Pachydiscus?</i> sp.	穂別地域	蝦夷累層群	山越組 (株)

## 3-2 Superfamily Hoplitidae

## (1) Family Placenticeratidae

HMG-1084	1993-012	<i>Metaplacenticeras subtilistriatum</i>	遠別町	遠別-ルベシベ沢	函淵層群 岩田 正敏
[地徳 1996 : 翼竜化石 HMG-1052 の共産化石]					

## 3-3 Superfamily Acanthocerataceae

## (1) Family Flickiidae

収蔵なし

## (2) Family Acanthoceratidae

## Subfamily Mantelliceratinae

*Mantelliceras*

HMG-740 1994-174 *Mantelliceras* sp. cf. *M. couloni* 穂別富内 トサノ沢 上部蝦夷層群 松本 達郎  
[Matsumoto and Toshimitsu 1995]

## Subfamily Acanthoceratinae

*Cunningtoniceras*

HMG-1014 1991-004 *Cunningtoniceras* sp. 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群  
松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]

HMG-1015 1991-004 *Cunningtoniceras* sp. 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群  
松本 達郎

*Calycoceras*

HMG-1016 1991-004 *Calycoceras* (*Newboldiceras*) cf. *C. asiaticum* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢  
中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]

HMG-1017 1991-004 *Calycoceras* (*Newboldiceras*) cf. *C. orientale* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢  
中部蝦夷層群 松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]

## Subfamily Euomphaloceratinae

*Pseudaspidoceras*

HMG-1006 1991-004 *Pseudaspidoceras* cf. *P. flexuosum* 穂別稲里 穂別川ペンケワッカタンネナイ沢 中部蝦夷層群  
松本 達郎 [Matsumoto et. al. 1994]

*Romaniceras* [Wright et.al., 1996 では *Romaniceras* (*Romaniceras*) ]

HMG-570 1981-027 *Romaniceras yezoense* 穂別長和 ヌタポマナイ沢支流 中部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-1136 1981-061 *Romaniceras* sp. 穂別稲里 穂別川? (ダム下流と表記) 中部-上部蝦夷層群  
荒木 新太郎

HMG-347 1988-019 *Romaniceras* ? sp. 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 松本 達郎

*Yubariceras* [Wright et.al., 1996 では *Romaniceras* (*Yubariceras*) ]

HMG-572 1981-061 *Yubariceras japonicum* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎

HMG-573 1982-197 *Yubariceras pseudomphalum* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎

HMG-1135 1982-018 *Yubariceras yubarence* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎

HMG-345 1988-019 *Yubariceras* cf. *Y. yubariense* 穂別稲里 滝川の沢 中部蝦夷層群 松本 達郎  
[Matsumoto et. al. 1989]

HMG-1165 1982-178 *Yubariceras* sp. 穂別稲里 日暮らしの沢 上部蝦夷層群 笠巻 袈裟男

HMG-1166 1982-018 *Yubariceras* sp. 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 荒木 新太郎

HMG-634 1988-006 *Yubariceras* sp. 穂別長和 (詳細不明) 地層名不明 中條 太光

HMG-569 1994-156 *Yubariceras* sp. 産出地未詳 産出層未詳 寄贈者不明

## (3) Family Pseudotissotidae

## Subfamily Hourcquiinae

収蔵なし

(4) Family Collignoniceratidae

Subfamily Collignoniceratinae

*Lymaniceras*

HMG-574 1984-049 *Lymaniceras* sp. cf. *L. planulatum* 穂別長和 穂別川本流 中部蝦夷層群 鈴木 茂

*Collignoniceras*

HMG-1138 1981-026 *Collignoniceras* ? sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 浅野 勝司

Subfamily Texanitinae

*Protexanites*

HMG-164 1983-025 *Protexanites* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-1158 1983-031 *Protexanites* sp. 穂別稲里 ソソシ沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-1159 1983-031 *Protexanites* sp. 穂別稲里 ソソシ沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

*Texanites*

HMG-571 1981-026 *Texanites* sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 浅野 勝司

HMG-635 1982-027 *Texanites* sp. cf. *T. kawasakii* 穂別長和 穂別川本流 上部蝦夷層群 田中 岩男

*Australiella* [Wright et al., 1996 では *Menabites* (*Australiella*) ]

HMG-154 1983-025 *Australiella* sp. 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

4. Suborder Ancyloceratina

4-1 Superfamily Turrilitaceae

(1) Family Anisoceratidae

収蔵なし

(2) Family Hamitidae

収蔵なし

(3) Family Turrilitidae

*Turrilites*

HMG-1153 1983-064 *Turrilites* sp. 穂別長和 桂の沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

(4) Family Nostoceratiade

*Nostoceras*

HMG-19 1982-200 *Nostoceras hetonaiense* 穂別富内 パンケルサノ沢 函淵層群 鈴木 茂

HMG-129 1981-030 *Nostoceras hetonaiense* 穂別平丘 大曲の沢 函淵層群 鈴木 茂

HMG-273 1984-080 *Nostoceras hetonaiense* 穂別平丘 大曲北沢 函淵層群 鈴木 茂

HMG-21 1981-017 *Nostoceras* sp. 穂別平丘 大曲の沢 函淵層群 笠巻 袈裟男

HMG-20 1983-032 *Nostoceras* sp. cfr. *N. hetonaiense* 穂別稲里 白舟の沢 函淵層群 鈴木 茂

HMG-274 1984-078 *Nostoceras* sp. cfr. *N. hetonaiense* 穂別平丘 函淵層群 鈴木 茂

HMG-1101 1985-035 *Nostoceras awasiensis* 産出地未詳 地層名未詳 笠巻 袈裟男

*Eubostrychoceras* [Wright et al., 1996 では *Nostoceras* (*Eubostrychoceras*) ]

HMG-647 1981-060 *Eubostrychoceras japonicum* 穂別稲里 穂別川本流 中部蝦夷層群 田中 岩男

HMG-511 1994-153 *Eubostrychoceras japonicum* 産出地未詳 産出層未詳 笠巻 袈裟男

HMG-182 1983-025 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-513 1983-025 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-183 1983-025 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-184 1983-025 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-185 1983-025 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 幌去沢 上部蝦夷層群 鈴木 茂

HMG-642 1994-164 *Eubostrychoceras muramotoi* 穂別安住 (詳細不明) 上部蝦夷層群 寄贈者不明

HMG-643	1994-164	<i>Eubostrychoceras muramotoi</i>	穂別安住 (詳細不明)	上部蝦夷層群	寄贈者不明
<i>Hyphantoceras</i>					
HMG-645	1982-018	<i>Hyphantoceras oshimai</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-632	1983-060	<i>Hyphantoceras oshimai</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	久野 隆史
HMG-512	1981-026	<i>Hyphantoceras orientale</i>	穂別長和 桂の沢	上部蝦夷層群	浅野 勝司
HMG-644	1981-033	<i>Hyphantoceras orientale</i>	穂別キウス 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1346	2002-015	<i>Hyphantoceras</i> sp.	穂別長和 登川越の沢	中部蝦夷層群?	穂別町立博物館
<i>Muramotoceras</i>					
HMG-648	1981-019	<i>Muramotoceras yezoense</i>	穂別稲里 滝川の沢	中部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-826	1994-178	<i>Muramotoceras yezoense</i>	大夕張 産出層未詳	寄贈者不明	
HMG-827	1983-023	<i>Muramotoceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	佐藤 亮一

## (5) Family Diplomoceraidae

## Subfamily Diplomoceratinae

*Scalarites*

HMG-510	1994-152	<i>Scalarites scalari</i>	小平町達布	上部蝦夷層群?	寄贈者不明
HMG-828	1983-023	<i>Scalarites scalari</i>	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	佐藤 亮一
HMG-829	1982-178	<i>Scalarites scalari</i>	穂別稲里 日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-830	1982-027	<i>Scalarites scalari</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群?	田中 岩男
HMG-831	1984-049	<i>Scalarites scalari</i>	穂別長和 穂別川本流	中部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-832	1982-027	<i>Scalarites scalari</i>	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群?	田中 岩男
HMG-791	1994-175	<i>Scalarites</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-1154	1983-048	<i>Scalarites</i> sp.	穂別長和 穂別川本流	中部蝦夷層群	博物館協会化石部会
HMG-1155	1983-048	<i>Scalarites</i> sp.	穂別長和 穂別川本流	中部蝦夷層群	博物館協会化石部会
HMG-1161	1982-018	<i>Scalarites</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎

*Diplomoceras*

HMG-825	1984-047	<i>Diplomoceras notabile</i>	穂別安住 幌去沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-17	1981-020	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-18	1981-020	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-130	1981-020	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-131	1981-020	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別稲里 白舟の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-132	1982-043	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別平丘 大曲の沢	函淵層群	笠巻 袈裟男
HMG-641	1994-156	<i>Diplomoceras</i> sp.	産出地未詳 産出層未詳	寄贈者不明	
HMG-1347	1995-011	<i>Diplomoceras</i> sp.	穂別稲里 ソソシ沢	蝦夷累層群	川上 源太郎・渋谷 直憲

*Neocrinoceras*

HMG-1151	1981-033	<i>Neocrinoceras</i> sp.	穂別キウス 穂別川	上部蝦夷層群	鈴木 茂
----------	----------	--------------------------	-----------	--------	------

## Subfamily Polyptychoceratinae

*Polyptychoceras* [Wright et al., 1996 では *Polyptychoceras (Polyptychoceras)* ]

HMG-505	1982-101	<i>Polyptychoceras haradanum</i>	産出地未詳	地層名不明	高橋 博志
HMG-506	1984-027	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-507	1981-033	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-508	1994-151	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別稲里 上部蝦夷層群	金子 裕幸	
HMG-509	1984-027	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別平丘 ルベシベ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-639	1981-060	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別稲里 シュッタの沢	上部蝦夷層群	田中 岩男
HMG-646	1981-033	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別稲里 穂別川本流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-782	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-783	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-784	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-785	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-786	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和 シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団

穂別産アンモナイト目録

HMG-787	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-788	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-789	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-790	1994-175	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-1156	1984-075	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別長和	穂別川支流	シーキヌシナイ沢	上部蝦夷層群 鈴木 茂	
HMG-1345	2001-010	<i>Polyptychoceras</i> sp.	穂別富内	木村の沢	函淵層群?	千歳化石会 (服部義幸)	
HMG-1152	1983-031	<i>Polyptychoceras (Subptychoceras)</i> sp.	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂	
<i>Ryugasella</i>							
HMG-309	1984-015	<i>Ryugasella</i> sp. cfr. <i>R. ryugasensis</i>	穂別稲里	日暮しの沢	函淵層群	鈴木 茂	
<i>Solenoceras</i>							
HMG-13	1982-036	<i>Solenoceras</i> sp.	穂別平丘	大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂	
HMG-133	1982-036	<i>Solenoceras</i> sp.	穂別平丘	大曲北の沢	函淵層群	鈴木 茂	
(6) Family Baculitidae							
<i>Sciponoceras</i>							
HMG-1148	1982-197	<i>Sciponoceras intermedium</i>	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎	
HMG-1149	1984-049	<i>Sciponoceras</i> cf. <i>S. kossmati</i>	穂別長和	穂別川本流	中部蝦夷層群	鈴木 茂	
HMG-1147	1982-018	<i>Sciponoceras</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎	
HMG-1150	1981-033	<i>Sciponoceras</i> ? sp.	穂別稲里	穂別川本流	上部蝦夷層群?	鈴木 茂	
<i>Baculites</i>							
HMG-41	1984-008	<i>Baculites rex</i>	穂別平丘	大曲の沢	函淵層群	鈴木 茂	
HMG-165	1983-031	<i>Baculites</i> sp.	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂	
HMG-228	1983-031	<i>Baculites</i> sp.	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂	
HMG-229	1983-031	<i>Baculites</i> sp.	穂別稲里	ソソシ沢	上部蝦夷層群	鈴木 茂	
HMG-778	1994-175	<i>Baculites</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-779	1994-175	<i>Baculites</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	
HMG-780	1994-175	<i>Baculites</i> sp.	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団	

4-2 Superfamily Scaphitaceae

(1) Family Scaphitidae

Subfamily Otoscaphitinae

*Yezoites* [シノニムにより, *Otoscapites* より改名]

HMG-514	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-515	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-516	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-517	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-518	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-519	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-520	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-521	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-522	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-523	1982-108	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	小林 繁
HMG-525	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-526	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-527	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-528	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-529	1982-178	<i>Yezoites</i> sp.	穂別稲里	日暮しの沢	上部蝦夷層群	笠巻 袈裟男
HMG-524	1994-154	<i>Yezoites</i> sp.	芦別市	芦別ダム	産出層未詳	寄贈者不明

## Subfamily Scaphitinae

## Scaphites

HMG-531	1982-018	<i>Scaphites pseudoaequalis</i>	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-532	1982-018	<i>Scaphites pseudoaequalis</i>	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-530	1994-154	<i>Scaphites</i> sp.	芦別市	芦別ダム	産出層未詳	寄贈者不明
HMG-1160	1982-018	<i>Scaphites</i> sp.	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-1181	1995-023	<i>Scaphites</i> sp.	穂別長和	登川越しの沢	中部蝦夷層群	地徳 力
HMG-1182	1995-023	<i>Scaphites</i> sp.	穂別長和	登川越しの沢	中部蝦夷層群	地徳 力

## 4-3 Superfamily Douvilleicerataceae

## (1) Family Douvilleiceratidae

なし

## 分類不詳 (未確認)

HMG-1313	1986-192	分類不詳	穂別長和	穂別川本流	中部蝦夷層群?	千代川 謙一
HMG-1315	1992-036	分類不詳	穂別稲里	マッカシマップ沢	中部-上部蝦夷層群	博物館協力会化石部会
HMG-1401	1992-036	分類不詳	穂別稲里	マッカシマップ沢	中部-上部蝦夷層群	博物館協力会化石部会
HMG-807	1994-175	分類不詳	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-808	1994-175	分類不詳	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-809	1994-175	分類不詳	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-1405	2006-046	分類不詳	穂別長和	ヌタポマナイ沢	中部蝦夷層群?	株式会社地崎工業・西江建設株式会社 特定建設工事共同企業体
HMG-1406	2006-051	分類不詳	穂別安住	幌去沢支流	上部蝦夷層群?	鹿戸 辰幸・鍋澤 敏克

## 顎器 aptychus

HMG-774	1994-175	aptychus	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-775	1994-175	aptychus	穂別長和	シサヌシュベ川	上部蝦夷層群	首長竜化石発掘調査団
HMG-1305	1981-025	aptychus	穂別地域	蝦夷累層群	笠巻 袈裟男	
HMG-1306	2003-035	aptychus	穂別	石油沢枝沢	上部蝦夷層群?	荒木 新太郎
HMG-1307	1983-025	aptychus	穂別安住	幌去沢支流	上部蝦夷層群	鈴木 茂
HMG-1308	1985-041	aptychus	穂別稲里	上部蝦夷層群?	笠巻 袈裟男・桜庭 勝美・地徳 力	
HMG-1309	1981-056	aptychus	平取町	幌毛志	蝦夷累層群	鈴木 茂・高木 俊男
HMG-1310	1982-018	aptychus	穂別稲里	穂別川本流	中部蝦夷層群	荒木 新太郎
HMG-1311	2004-016	aptychus	穂別町内	蝦夷累層群	菅原 昭二	

## オウムガイ

分類は, Moore ed. (1964) による

## Subclass Nautiloidea

## Order Nautilida

## Superfamily Nautilaceae

## Family Cymatoceratidae

HMG-138	1994-133	<i>Cymatoceras teshioensis</i>	穂別町稲里	白舟の沢	函淵層群	中條 太光
HMG-1167	2004-077	<i>Cymatoceras</i> aff. <i>C. teshioensis</i>	穂別町内	(詳細不明)	函淵層群	寄贈者不明