

# 経営比較分析表（令和6年度決算）

北海道 むかわ町









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	76.49	88.44	4,220	

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
7,221	711.36	10.15
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
6,334	57.65	109.87




**グラフ凡例**

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

⑤料金回収率については、水道事業では100%以上の水準を維持しているものの簡易水道等事業では一般会計から基準外繰入により一部補填している。

⑥給水原価については、給水区域が広く、管理する施設が多いため経常費用が増加し、類似団体に比べ高い数値となっている。

⑦施設利用率については、給水計画に基づいた施設機器更新にあわせ、適切な能力見直しを図っていく。

### 2. 老朽化の状況について

②③管路経年化率及び管路更新率については、管路の重要度や健全度について考慮し、コスト削減に努めて計画的な更新を進める。

## 全体総括

現在のところ経営は健全と言えるが、今後の人口減少にあわせた効率性を検証し、総合的に施設や管渠の整備を図っていく必要がある。  
また、管渠については、コスト削減を意識した計画的な更新を図っていく必要がある。  
今後は令和5年に改定した経営戦略に基づき経営の効率化及び健全化に努める。